

181212051124

检 测 单

项目名称 安徽昊源化工集团有限公司年度自行检测

委托单位 安徽昊源化工集团有限公司

检测类别 环境检测

报告说明

1 本报告于检验检测去田音、骑缝音和签发人签字(或签音)无效。

2、本报告不得涂改、增删。

他相关活动。

第二次	26890	19	5.8	10.7
第三次	25915	18	5.8	10.3
平均值	26079	18	5.8	10.4
备注	“L”表示检测结果低于方法检出限。			

表 1 有组织废气检测结果 (续)

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA004 气化麻塔	颗粒物	2021.12.06	第一次	<20	/
			第二次	<20	/
			第三次	<20	/
			平均值	/	/

干燥系统排气筒	氮氧化物	2021.12.06	第一次	3L	/
			第二次	9	0.0621
			第三次	10	0.0721
			平均值	/	/

烟气参数:

烟气参数	标干流量 (m ³ /h)	温度 (°C)	含湿量 (%)	流速 (m/s)
第一次	7067	96	3.9	11.6
第二次	6904	88	3.9	11.1
第三次	7210	85	3.9	11.5
平均值	7060	90	3.9	11.4
备注	“L”表示检测结果低于方法检出限。			

表 1 有组织废气检测结果 (续)

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度	排放速率
------	------	------	------	------	------

烟气参数:

烟气参数	检测项目 / 2011	温度 (°C)	湿度 (%)	流速 (m/s)
第一次	4262	65	2.6	3.4
第二次	4272	64	2.6	3.4
第三次	4310	61	2.6	3.4
平均值	4281	63	2.6	3.4

表 1 有组织废气检测结果 (续)

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA061 2号尿素放 空气洗涤塔 排气筒	氨	2021.12.06	第一次	34.4	0.0578
			第二次	42.4	0.0667
			第三次	7.15	0.0116
			平均值	28.0	0.0454
DA006 3号尿素放 空气洗涤塔 排气筒	氨	2021.12.06	第一次	16.1	0.0372
			第二次	4.62	0.00967
			第三次	4.85	0.0106
			平均值	8.52	0.0192
DA062			第一次	13.3	0.0394

表2 无组织废气检测结果 (续)

检测项目	检测点位	检测日期	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
	二期甲醇洗厂房下风向	2021.12.06	1.61	1.77	1.52
非甲烷总 烃 (mg/m ³)	二期甲醇洗厂房下风向	2021.12.06	1.22	1.76	1.43
	二甲醚厂房下风向	2021.12.06	1.35	1.61	1.72
	航天炉精醇厂房下风向	2021.12.06	1.51	1.79	1.64

采样点位	采样日期	检测结果
		总有机碳 (mg/L)
航天炉循环水进口	2021.12.06	15.0
航天炉循环水出口	2021.12.06	15.7

总有机碳数据由安徽工和环境监测有限责任公司 (资质认定许可编

表 6 检测期间气象参数

日期	时间	气温(°C)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气
2021.12.06	09:00	12.4	103.0	1.8		
	11:00	16.1	102.5	1.9	南风	晴
	13:00	17.0	102.4	1.9		
	15:00	13.7	102.7	1.7		


*****报告结束*****

有限公司

编制:

审核:

批准



日期: 2021.12.16